

*> FÖRDERTECHNIK MIT CHARAKTER*  
*> MATERIALS HANDLING WITH CHARACTER*





# > *PRODUKT- / LEISTUNGSÜBERSICHT*

## > *OVERVIEW OF OUR PRODUCTS AND SERVICES*

---



### Trogkettenförderer / Trough chain conveyor

Antriebsstation / Drive Station  
Spannstation / Tension Station  
Kettenstern / Chain Wheel  
Förderketten / Conveyor Chain




### Gurtbandförderer / Belt conveyor



### Plattenbandförderer / Apron conveyor



### Walzenbrecher / Roll crusher



### Schneckenförderer / Screw conveyor



### Schüttgutschieber / Slide gate



### Zellenradschleuse / Rotary valve



### Service / Montage / Service / Erection

Sonderbauten / Special constructions  
Ersatz- und Verschleißteile / Spare and Wear parts

# > TROGKETTENFÖRDERER

## > TROUGH CHAIN CONVEYOR



Modell / Type: NTKF 2000 / 2 x 20550 mm  
Schüttgut / Bulk: Schlacke, Asche / Slag, Ash  
Förderleistung/Output: 24 t/h




# SMD

[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

# > TROGKETTENFÖRDERER

## > TROUGH CHAIN CONVEYOR



# > TROGKETTENFÖRDERER


> TROUGH CHAIN CONVEYOR



Modell / Type: TKF 800 / 2 x 5000 mm

Schüttgut / Bulk: Klinker / Clinker

Förderleistung / Output: 110 t/h



# SMD


[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

# > TROGKETTENFÖRDERER

## > TROUGH CHAIN CONVEYOR




Modell / Type: TKF 1000 / 2 x 19500 mm  
Schüttgut / Bulk: Steinbruch / Chrusched Stone  
Förderleistung / Output: 14 t/h



> **NASSENTASCHER**  
> **SUBMERGED CHAIN CONVEYOR**



Modell / Type: NTKF 500 / 2 x 13823 mm  
Schüttgut / Bulk: Asche / Ash  
Förderleistung / Output: 2 t/h




**SMD**

[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

> **NASSENTASCHER**  
> **SUBMERGED CHAIN CONVEYOR**



Modell / Type: NTKF 800 / 2 x 17049 mm  
Schüttgut / Bulk: Asche / Ash  
Förderleistung / Output: 10 t/h



> **ANTRIEBSSTATION**



> *DRIVE STATION*




**SMD**

[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

> **ANTRIEBSSTATION**  
> *DRIVE STATION*





> **SPANNSTATION**  
> **TENSION STATION**



**SMD**


[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

> **SPANNSTATION**  
> TENSION STATION



> **KETTENSTERN**

> *CHAIN WHEELS*




**SMD**

[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

> **KETTENSTERN**  
> *CHAIN WHEELS*



> **FÖRDERKETTE**  
> CONVEYOR CHAIN



> **FÖRDERKETTE**  
> CONVEYOR CHAIN



# > GURT BANDFÖRDERER

## > BELT CONVEYOR




Modell / Type: MGF 650 x 11000 mm  
Schüttgut / Bulk: Zement, Rohmehl / Ciment, Row Material  
Förderleistung / Output: 125 t/h



# SMD

[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

> *GURT BANDFÖRDERER*  
> *BELT CONVEYOR*



# > *PLATTENBAND ALS NASSENTASCHER*

## > *APRON CONVEYOR AS SUBMERGED CHAIN CONVEYOR*



Modell / Type: NPB 1200 / 2 x 15720 mm  
Schüttgut / Bulk: Schlacke, Hausmüll / Slag, Household Waste  
Förderleistung / Output: 10 t/h



> **PLATTENBAND ALS NASSENTASCHER**  
> **APRON CONVEYOR AS SUBMERGED CHAIN CONVEYOR**





Modell / Type: NPB 2000 / 2 x 9800 mm  
Schüttgut / Bulk: Schlacke, Hausmüll / Slag, Household Waste  
Förderleistung / Output: 10 t/h



> **WALZENBRECHER**


> *ROLL CRUSHER*



**SMD**

[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

> **WALZENBRECHER**  
> *ROLL CRUSHER*



Modell / Type: 4WB 1200 x 650 mm  
Schüttgut / Bulk: Schlacke / Slag  
Förderleistung / Output: 18 t/h



# > WALZENBRECHER


> ROLL CRUSHER



Modell / Type: 3WB 500 mm

Schüttgut / Bulk: Asche, Schlacke / Ash, Slag




Förderleistung / Output: 1,8 t/h




# SMD

[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

> **WALZENBRECHER**  
> *ROLL CRUSHER*




> *SCHNECKENFÖRDERER*  
> *SCREW CONVEYOR*



**SMD**


[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

> *SCHÜTTGUTSCHIEBER*  
> *SLIDE GATE*



# > ZELLENRADSCHLEUSE


> ROTARY VALVE



Modell / Type: ZRS 630 x 800 mm

Schüttgut / Bulk: Zement, Rohmaterial / Ciment, Raw Material


Förderleistung / Output: 92 t/h



# SMD

[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

> ZELLENRADSCHLEUSE  
> ROTARY VALVE




# > *SONDERBAUTEN - STÜCKGUTFÖRDERUNG*

## > *SPECIAL MACHINES - UNIT LOAD CONVEYOR*



Modell / Type: KF350 / 2 x 4900 mm  
Stückgut / Piece goods: Bleibarren / Bar of Lead  
Förderleistung / Output: verschieden / divers



# SMD

[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

# > *SONDERBAUTEN - STÜCKGUTFÖRDERUNG*

## > *SPECIAL MACHINES - UNIT LOAD CONVEYOR*



Modell / Type: ZT 2000 / 2 x 2600 mm  
Stückgut / Piece goods: Vierkant- u. Rundstähle / Square and Round steel  
Förderleistung / Output: verschieden / divers



# > *SONDERBAUTEN - STÜCKGUTFÖRDERUNG*

## > *SPECIAL MACHINES - UNIT LOAD CONVEYOR*





Modell / Type: PB400 / 2 x 5100 mm  
Stückgut / Piece goods : Schmiedestücke / Forgings  
Förderleistung / Output: verschieden / divers



# SMD

[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

> *SERVICE/MONTAGE*  
> *SERVICES / ERECTION*



## > ERSATZ- UND VERSCHLEIßTEILE

> SPARES AND WEARING PARTS



# SMD

[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

**SMD** Fördertechnik GmbH  
Max-Planck-Str. 1  
42477 Radevormwald  
Telefon: 02195/92967-0  
Telefax: 02195/ 92967-10  
[info@smd-foerdertechnik.com](mailto:info@smd-foerdertechnik.com)  
[www.smd-foerdertechnik.com](http://www.smd-foerdertechnik.com)

